


Monteringsveiledning utenpåliggende rekkverk

Denne installasjonsmanualen demonstrerer en utenpåliggende rekkverksmontering på terrasse og ned i trapp. Denne monteringsanvisningen er et tillegg til de monteringsanvisningene vi har. Den dekker hvordan utenpåliggende stolper monteres. Monteringsanvisningen benyttes sammen med monteringsanvisning for den modellen som skal settes opp.

<i>Avstand til vegg</i>	2
<i>Plassering av stolper</i>	3
<i>Innfestning av innsats på trappevange</i>	4
<i>Måling for kutting i stolpekappe</i>	5
<i>Kutt i stolpekappe</i>	6
<i>Kuttet stolpekappe</i>	7
<i>Stolpekappe i trapp</i>	8
<i>Alternativ løsning for stolpekappe i trapp</i>	9
<i>Ferdige stolpekapper</i>	10


Avstand til vegg

Dersom det skal være standard topphatt på stolpene må stolpene plasseres med noe avstand fra vegg. Ved 35mm avstand vil topphatt komme tett på vegg.




Plassering av stolper

Stolper settes ut etter den seksjoneringen man ønsker.



Innfestning av innsats på trappevange



Innsatsene som settes på trappevange vil få 1-2 skruehull som ikke kan brukes. Dette er tatt høyde for, og 4 skruer/bolter er være tilstrekkelig.



Måling for kutting i stolpekappe


Stolper for utenpåliggende leveres med ekstra lengde i bunn for å kunne dekke over hele stolpeinnsatsen.

Sett på en stolpekappe og mål/marker hvor mye av plasten som skjæres bort. Nederste vangehull skal være 50mm over dekket stolpen monteres på. I trapp varierer dette ofte, her følges vinkel på trapp, og avstand til vangen blir angitt av toppstolpen i trappen.




Kutt i stolpekappe

Plastkappene kuttet i for å kunne tres på utenpå innsats.




Kappet stolpekappe

Slik skal resultatet normalt sett se ut ved montering på flatt dekke.




Stolpekappe i trapp

Man kan benytte samme type fremgangsmåte også mot trappevange, men her finnes en alternativ måte å gjøre det på. Se neste side.



Alternativ løsning av stolpekappe i trapp

Alternativt kan denne kappes i flukt med underside av vange. I dette tilfellet er det viktig at stolpen er lang nok.



Ferdig kuttete stolpekapper

Når alle plastkapper er kuttet til å passe går man videre med å vanger og spiler mellom stolpene. Dette vises i monteringsanvisning for aktuell modell.

